

Termékismertető



GENERON
a naprakész tetőcserép

Érvényes: 2020. augusztus 17-től.

Ezzel egyidejűleg a korábbi, 2020. április 1-től érvényes

Termékismertető érvényét veszti. A Gyártó a technikai változás jogát fenntartja! A kiadványban látható színek nyomdatechnikai okok miatt a valóságban árnyalatban eltérhetnek! A nyomdai hibákért a Terrán Kft. nem vállal felelősséget!

MB | **MAGYAR BRANDS**
6x '14 '15 '16 '17 '18 '19

BUSINESS ^{2x}
Superbrands
19/20

100
SZÁZ ÉV FEJLŐDÉSBEN



100 ÉV FOLYAMATOS FEJLŐDÉSSEL JUTOTTUNK EL IDE.



A KÖVETKEZŐ 100 ÉV ÖNNEL KEZDŐDIK!

1920-ban Mészáros Kálmán a ma Szlovákiához tartozó Negyeden kezdett el beton alapú cserépgyártással foglalkozni. A kézi munkával előállított ún. **Mészáros-cserepek már 100 éve megtalálhatók** a környék tetőin.

1993-ban Mészáros Vilmos a dél-baranyai, régi iparos hagyományokkal rendelkező Bóly városában egy félautomata gépsoron folytatta a családi tevékenységet.

1997-ben lépett be a vállalkozásba **a család harmadik generációja**, ezzel egy időben indult el a gyors technológiai fejlődés is. Mára a gyártási technológia teljesen automatizált, európai színvonalú.

(1920-1999) EGY SIKERES CSALÁDI VÁLLALKOZÁS

ÚJ DIMENZIÓK A TETŐCSEREPEK TARTÓSSÁGÁNAK MEGŐRZÉSÉBEN

2010-ben hosszúságos kutatómunka eredményeként kifejlesztettük a **Resistor** felületkezelési eljárást, amely **prémium védelmet és tartósságot biztosít** tetőcserepeinknek.

2020-as legújabb **Elegant** felületkezelési eljárásunknak köszönhetően a tetőcserepek felülete **rendkívül sima és ellenálló. A selyemfényű megjelenése** pedig elegáns külsőt kölcsönöz a tetőjének, hiszen a név kötelez!

2008-ban a **ColorSystem színvédelemmel ellátott termékek** köre tovább bővült a Rundo, Danubia, Coppo termékvonallal, illetve a Zenit tetőcsereppel.

2017-ben bevezettük a **ClimaControl** felületkezelési rendszerünket, amely nem le bomló alkotóelemeinek köszönhetően hosszú távon magas fokú **védelmet nyújt a tető felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen.**

A gyártási technológia dinamikus fejlődése mellett, a komoly termékfejlesztési lépéseknek köszönhetően, a kezdeti M15-ös formát felváltotta az M10-es, melyet később **Danubia** névre kereszteltünk.

A szlovákiai Farkasdon 2000-ben megnyitottuk első külföldi értékesítési központunkat **Mediterán Slovákiá sro.** néven.

(2000-2004) TERMÉKFEJLESZTÉSEK INDULÁSA

FOLYAMATOS INNOVÁCIÓK

A gyártástechnológia dinamikus fejlődése a vállalat egész életét folyamatosan kíséri. A **2004-es szlovákiai gyár** átadását követően négy évente újabb gyárat adtunk át, ezzel is biztosítva a vásárlóknak a folyamatos és magas minőségű termékellátást.

2018-tól a betonkiegészítő termékek gyártásában már **robotok teszik hatékonyabbá és pontosabbá a gyártási és csomagolási feladatokat**, valamint elindul második külföldi gyáregységünk is a romániai Aranyosgyéresen.

2008-ban átadásra kerül **Kunszentmiklóson** a cég teljesen új, automata technológiával szerelt gyára, majd 2012-ben Bólyban is egy Közép-Európában egyedülálló csúcstechnológiát felvonultató üzemben indul el a gyártás.

2001-ben kínálatunk tovább bővült a **Coppo antik termékvonallal**, mely formájában és színeiben is az olasz tájak napfényes hangulatát idézi.

2003-ban alapos kutatómunka eredményeként továbbfejlesztettük kínálatunkat a speciálisan, többször felületkezelt Coppo termékvonallal, mely 2003 tavaszán elnyerte a **Construma Nagydíjat**.

2005-ben cégünk új termékvonallal növelte termékínátát. A hornyolt, kettős íves vágású **Rundo** termékvonalunkat még ugyanebben az esztendőben BNV Nagydíjjal tüntették ki.

2007-ben megjelent az egyenesvágású **Zenit** tetőcserepünk, mely egy új letisztult és modern építészeti irányvonalat képvisel és ezen termékünkön került bevezetésre a ColorSystem felületkezelési rendszerünk is.

A könnyű és erős **Synus** tetőcserepünk 2014-es bevezetése óta az egyik legsikeresebb termékünké fejlődött. Ennek elismeréseként Synus termékünket is Construma Díjjal tüntették ki. A nagy sikerre való tekintettel ezen termékvonalunkat 2019-től minden felületkezelési technológiánkkal elérhetővé tettük.

(2005-2019) TERMÉKÍNÁLATUNK MEGSOKSZORÓZÓDIK

A BRAND FEJLŐDÉSE ÉS JÖVŐKÉPÜNK

2014-ben a **Mediterránból Terrán** Tetőcserep Gyártó Kft. lett – de csak a név változott. Ez a változás egy újabb lépés azon az úton, mely a vállalat piaci pozíciójának további erősítéséhez vezetett. A közelmúlt technológiai fejlesztései, gyárépítései is ezt készítették elő.

A TERRAN márkánévvel arra utalunk, hogy termékeink egy modernebb, éghajlattól független, bárhol a Földön jól mutató, mai stílust képviselnek.

Cégünk ma betoncserepek és komplett tetőfedési rendszerek nemzetközi híru cserépgyártójaként működik. Termékeink fizikai tulajdonságából adódó időtálló minőségén túl egyedi formákkal és színekkel egy új, életörömtő árasztó hangulat megteremtése a vállalatunk filozófiája. Komoly termékfejlesztési lépéseket teszünk annak érdekében, hogy Ön – szabadon engedve fantáziáját – az ízlésének, stílusának legjobban megfelelő tetőfedést választhassa.

5 GYÁRUNK

üzemel, melyekben Közép-Európa egyik VEZETŐ GYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁJÁVAL készülnek termékeink.



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg, hogyan készülnek a Terrán tetőcserepek!

5 gyár, 5 nemzetközi leányvállalat



Cégünk jövőbeli célja, hogy fenntartsuk dinamikus növekedésünket Magyarországon és a környező országok piacain is.

Ezért növeljük folyamatosan gyártási kapacitásunkat.

Ma már 5 teljesen automatizált technológiát alkalmazó üzemünkben folyik a Terrán betoncserepek gyártása.

➔ Így biztosítjuk a gyors és folyamatos termékelőállítás.

Ezért bővítjük folyamatosan értékesítési hálózatunkat.

Magyarországon kívül még 5 országban nyitottunk értékesítési központot, amelyek összesen 9 ország piacát látják el Terrán betoncsereppel.

➔ Így csökkentjük a szállítási távolságokat, és tesszük könnyen elérhetővé termékeinket a hazai és a nemzetközi piacon egyaránt.

A Terrán Tetőcserep Gyártó Kft-t beválasztották az 1000 leginspirálóbb európai vállalkozás közé a London Stock Exchange Group kimutatása alapján.

A riport a magas növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokat gyűjti össze Európából. További részletek a számítások módszertanáról az alábbi internetes felületen érhető el: www.1000companies.com



Tartós, öko-barát alapanyagokból

kiállta az idő próbáját

A beton, mint alapanyag több ezer éves múlttal rendelkezik. Az ókori görögök Kr. e. 2000-ben használták az égetett mészt és homok keverékét, a rómaiak már vulkáni hamut is keverték ehhez a mészharcshoz. A Rómában található 2000 éves Pantheon kupolájának építéskor is ezt a betont használták fel. Ennek köszönhetően a mai napig megcsodálhatjuk az építményt.

A beton tehát időtálló alapanyagnak bizonyult.

környezetbarát

→ TERMÉSZET IHLETTE SZÍNEK

A Terrán tetőcserepek természetes színeiknek köszönhetően harmonikusan illeszkednek a környezetükbe, ezáltal nagy szerepet vállalnak a környezet alakításában, de csakis esztétikai vonatkozásban.

→ TERMÉSZETBŐL VETT ALAPANYAGOK

A termékeink gyártásánál csak a következő környezetbarát alapanyagokat használjuk fel:



hevített, majd finom porrá őrölt mészkő: vagyis cement, amely a gyártás alapja



víz: cementtel keverve adja a beton szilárdságát



folyami homok: az üvegyártáshoz hasonlóan csak és kizárólag gondosan osztályozott, rendkívül tiszta homok kerül felhasználásra



vas-oxid: a festéshez felhasznált anyag, amely szintén előfordul a természetben. Egyes kozmetikumok, sőt élelmiszerek is színezőanyagként tartalmazzák

→ TERMÉSZETBARÁT GYÁRTÁSI FOLYAMAT

Bólyi üzemünk energiaellátásáról már saját napelemparkunk gondoskodik. Gyárainkban zárt technológiát alkalmazunk, amelynek köszönhetően a cserepek előállítása sokkal kevesebb energiát emészt fel, amely így jóval kisebb károsanyag-kibocsátással is jár. Például üzemünkben a gyártási folyamat során keletkezett technológiai vizet a rendszerünk visszaforgatja további felhasználásra.

Termékünk, a betoncserep már önmagában véve környezetbarát megoldás, amelyet korábban már hatásvizsgálattal is kimutattak. Az elemzések rávilágítottak arra, hogy a betoncserepgyártás, energiafelhasználás és környezetterhelés szempontjából az egyik legjobb helyen végez.

Összökölógiai helyzete alapján elmondható:

Ideje környezetbarátként gondolni a betoncserepre!

N A P I
alapanyagfelhasználásunk közel
1500
TONNA, ami
250
a f r i k a i
elefántbika
súlyának felel meg.*

*A közel 1500 tonna alapanyag a 2019-ben a Terrán cégcsoport gyáraiban legyártott tetőcserepekhez felhasznált homok, cement és festék 1 munkanap alatt felhasznált teljes mennyisége. Az összehasonlítás alapjául egy átlagos méretű afrikai elefántbika súlyát (6 tonna) vettük figyelembe. Forrás: Terrán Kft. beszerzési osztály és Wikipédia

Azért jó választás a betoncserep, mert...

vízzáró

A beton tömörsége miatt a **csapadékot teljes mértékben elvezeti**, így az nem hatol a pórusok közé. Ennek előnye kettős:

- ➔ A fagyás-olvadás ciklusok a víz térfogatának változásával nem károsítják a cserepet. Így megnő a tartóssága és nem málik.
- ➔ Nem szívja magába a vizet, így a tető súlya sem ingadozik, ami a tetőszerkezetre is jótékonyan hat.

ellenáll a környezeti hatásoknak

Felületkezelési eljárásainknak köszönhetően betoncserepeink rendkívül időtállóak bizonyulnak. Ezek a védőrétegek (ColorSystem, Elegant, Resistor, ClimaControl), amelyek színükben meg egyeznek az alapelem színével, tartós védelmet biztosítanak:

- ➔ a csapadékkal,
- ➔ az időjárás viszontagságaival (jégeső, erős szél stb.),
- ➔ a koszolódással,
- ➔ a mohásodással,
- ➔ az UV-sugárzással,
- ➔ a szennyezett levegőjű városok káros füstgázhatásával szemben is.

Gyakorlatilag öntisztítóak!

színtartó

A beton alapanyagában színezett. A kívánt színt oxidfestékekkel kapja, ezért az egyes cserepek színe nagy felületen is homogén.

Ennek további előnye, hogy természetes, egyenletes **felületi kopás sem észlelhető**.

megőrzi formáját és praktikusán használható

A termelési eljárás biztosítja az állandó formát, mely az elemek jobb illeszkedését teszi lehetővé a tetőn.

Praktikus szempontokat képvisel tetőépítésnél:

- ➔ méretpontossága,
- ➔ könnyen javíthatósága,
- ➔ egyszerű felrakhatósága miatt.

nagy a teherbírása

A betoncserepnek nagyon magas a felületmechanikai igénybevehetősége,

- ➔ így a nagy tömegű hó és jég sem okoz törést.

A héjazat megfelelő súlyával nő a tető:

- ➔ viharállósága,
- ➔ hő- és hangcsillapító ereje.

A tetőszerkezet méretezésénél azonban ez – a szél, a hó és a fedélszék terhei mellett – csupán 15–20%-ot jelent.

Ezért jó választás a Terrán



garancia

Magyarországon elsőként biztosítunk betontermékeinkre **50 év garanciát**. Amennyiben komplett tetőrendszerben gondolkodik, akkor akár Éltre Szóló Garanciát is vállalunk tetőcserepeinkre. A garancia igénybevételének részleteit az Általános Szerződési Feltételeinkben olvashatja.

természetes alapanyagok

Kifogástalan minőségű, természetes alapanyagokból (víz, vas-oxid festék, cement és homok) készítjük cserepeinket.

széles termékkála

Széles szín- és formaválaszték áll vásárlóink rendelkezésére. **4-féle termékforma, 4 felületkezelési technológia** és megszámlálhatatlan szín közül választhatnak otthonuk tetőfedésére.

hazai márka, nemzetközi szinten

A 100%-ban magyar családi tulajdonban lévő Terrán márka napjainkra 9 ország piacán lett ismert és elismert.

innováció

A múlt tapasztalata, a jövő technológiája. Mi azért dolgozunk és fejlesztjük termékeinket, hogy a lehető legjobb megoldást kínáljuk Önnek, ha egy megbízható, biztonságos, hosszú távú és energiatudatos tetőfedésben gondolkodik.

elismert márka

A vásárlók elismerésén túl a szakmai elismeréseket is sorra gyűjtöttük az elmúlt években, mint például a Construma Nagydíjak, BestBuy Award, vagy épp a hatszoros Magyar- és kétszeres SuperBrands elismerések.

100 év tapasztalata

100 év gyártási tapasztalatával és tudásával, kiváló minőségű termékeket gyártunk, évente közel 65 millió darabot.

modern gyártástechnológia

Közép-Európa egyik legmodernebb gyártástechnológiájával készítjük tetőcserepeinket, melyeket 9 ország piacán értékesítjük.

vezető tetőcserepgyártó

Magyarországon évente közel **14 000 család választja** otthona fedésére a Terrán tetőcserepeket.

robottechnológia

Bólyi gyárunkban a beton kiegészítő cserepeink gyártásához robottechnológiát is alkalmazunk.

ökotudatosság

A Terrán – környezettudatos szemléletének jeles bizonyítékaként – Bólyban napelemparkot hozott létre, amelynek segítségével **napenergiából biztosítja a cserepgyártó üzem teljes villamosenergia-ellátását**.

Általános tudnivalók

1 Anyagszükséglet-számítás

Amennyiben eljuttatja hozzánk terveit, mi díjmentesen kiszámítjuk Önnek a pontos anyagszükségletet. A számításhoz szükséges rajzok:

- Alaprajzok vagy tetőfelülnézeti rajzok (engedélyezési terv szintű),
- Valamennyi homlokzati rajz,
- Összetett tetőidom esetén: metszet.

A pontos számításokhoz a tetőhajlásszög, a szarufahossz, az ereszkiallás mérete és a cserép típusa is szükséges.

A terveket, rajzokat a következő címekre küldheti:

Postán: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7607 Pécs, Pf.: 7

E-mail-en: kiszamoljuk@terranteto.hu

A számolási hibákból adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

2 Szaktanácsadás

A Terrán termékek szakszerű felhasználásáról és beépítéséről Alkalmazási útmutatónkból tájékozódhat.

Az esetlegesen felmerült kérdésekben mérnök- és kivitelező szaktanácsadó kollégáink készségesen állnak rendelkezésükre a szaktanacs@terranteto.hu e-mail címen, vagy a 06-69/569-950-es telefonon.

3 Megrendelés

A Terrán termékeket országosan az építőanyag-kereskedők forgalmazzák. Előzetes anyagszükséglet-számítás után partnereinknél rendelheti meg termékeinket.

A mennyiségek meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a megrendelt termékeknek RUNDO és ZENIT termékvonalak esetében 36-tal, a SYNUS termékvonala esetében 40-nel, a DANUBIA, a COPPO és a RENOVA PLUS termékvonala esetében 42-vel, a kúpcserépek esetében pedig 4-gyel oszthatónak kell lenniük a termékek biztonságos szállítása érdekében.



4 Építési helyszínre szállítás

Cégünk vállalja Magyarország határain belül az ingyenes házhoz szállítást (4 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű áru egyidejű megrendelése esetén).

A megvásárolt termékek kiszállításáról SMS-küldő rendszerünkön keresztül tájékoztatjuk vásárlóinkat. A szolgáltatás igénybevételéhez a rendelés leadásakor mindenképpen adja meg elérhetőségeit kereskedő partnerünknel.

A szállítás során esetlegesen keletkezett töréskárt írásban kérjük bejelenteni az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.



5 50 év garancia

Tetőt nem egy évre, hanem egy életre választunk. Éppen ezért cégünk 50 év írásos garanciát vállal a Terrán tetőcserépek:

- méretpontosságára,
- vízzáróságára,
- fagyállóságára.



Évtizedek céltudatos munkájával a hátnak mögött büszkén vallhatjuk, hogy a TERRÁN termékcsalád hosszú távon is kiváló választás, világszínvonalú technológiánk, szakembereink, mérnökeink munkája, szakértelme hazánk egyik legmodernebb építőipari gyártójává emel bennünket. Mindezek együttesen tették lehetővé számunkra, hogy átfogó szakmai mérlegelést követően a **TERRÁN termékek-re kimagaslóan, és a hazai beton tetőcserépgyártó cégek közül elsőként ilyen hosszú garanciát tudjunk biztosítani.** Ez egyben vásárlóinknak is garancia arra nézve, hogy a TERRÁN betoncserép-család több generációra szóló, kiváló választás.

6 Életre Szóló Garancia

Amennyiben Ön is elkötelezett a minőség iránt és komplett tetőrendszerben gondolkodik, akkor a Terrán tetőcserépeket most akár Életre Szóló Garanciával is megvásárolhatja. A hazai beton tetőcserépgyártó cégek közül egyedülként tudunk ilyen hosszú garanciát biztosítani termékeinkre, mely a vásárlóinknak is biztosíték arra, hogy a Terrán termékcsalád kitűnő választás. Ehhez biztosítjuk a **Terrán Tetőspecialista** programunkkal azokat a mesterembereket, akiknek a kivitelezői munkája lehetővé teszi, hogy a családi otthon egy életen át betöltsse a neki szánt funkciókat.



A garancialevelet a Gyártó állítja ki, miután a Vásárló a kereskedő Partnertől kapott számla másolatát a Gyártó részére eljuttatja postai (7607 Pécs, Pf.: 7) vagy elektronikus úton (garancia@terranteto.hu). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére.

Részletekért, kérjük olvassa el a **Termékismertető 69-71. oldalán található Általános Szerződési Feltételeinket, vagy érdeklődjön e-mailben a garancia@terranteto.hu címen.**



7 Színek

Termékinálatunkban mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát, a hullámostól, a hódfarkún át, az egyesenes profilú tetőcserépekig. Ezt a formai változatosságot pedig csak fokozza a választható **színek széles skálája.** A hagyományos piros árnyalatoktól, az étellel teli mediterrán színeken át, a sötét tónusokig minden „tetőszín” megtalálható nálunk.

A színek a kiadványban nyomdatechnikai okok miatt a valóságostól eltérhetnek! A partnereinknél kiállított mintacserépek színei – elsősorban a rusztikus és a Coppo színek esetében – eltérhetnek a tetőn várt összehatás színvilágától.

8 Minőség

Az alapanyagok minőségét, felhasználási arányát, a félkész- és végtermékek tulajdonságait folyamatosan ellenőrizzük, hogy Önhöz csak kifogástalan minőségű cserép juthasson el.

A tetőcserépek minősége megfelel az MSZ EN 490 szabványban előírtaknak. A végtermék minőségét az MSZ EN 491 szabvány előírásainak megfelelően független, akkreditált vizsgálóintézetek is ellenőrzik.

Általános tudnivalók

9 Bízta a tetőt Terrán Tetőspecialistára

Az életre szóló garanciával újabb lépést tettünk a családok otthonainak hosszú távú védelme érdekében. Lehetőséget és jótállást biztosítunk számukra, hogy időtálló, a funkcióját maximálisan betöltő tetőrendszert vásároljanak tőlünk. Ehhez szeretnénk a kivitelezésben is segítséget nyújtani a Terrán Tetőspecialista programunkkal.

A Terrán Tetőspecialisták olyan szigorú szakmai követelményeknek megfeleltek, folyamatosan képzett szakemberek, akik elhivatottak a szakmájuk iránt, naprakészek és a szakmájuk csúcsát képviselik.

**TERRÁN
TETŐSPECIALISTA**

10 Tetőépíték.hu

A Terrán annak érdekében, hogy minél alaposabb és megbízhatóbb, naprakész információkkal szolgáljon vásárlóinak, létrehozta tetotepitek.hu tematikus portálját.

Az oldalon megtalálható **Tetőkalkulátorral** egyszerűen és gyorsan választ kaphatunk kérdéseinkre a tetőépítéssel és a felmerülő költségekkel kapcsolatban, de akár **ingyenes tetőfólia kiadvány** is igényelhető, melynek segítségével kézzel fogható információkhoz jutunk a tető egyik legérdekesebb pontját, az alátét héjazatot illetően.

A felületen segítséggel szolgálunk többek között azzal kapcsolatban is, hogy milyen igényekhez milyen tetőcserepet érdemes választani, valamint bővebb ismertetővel találkozhatunk az **új termékek, innovációk** vonatkozásában. Mindenki megtalálja a számára fontos, keresett információt legyen az **bemutató videó, szakember-kereső** vagy **inspirációs ötlettár**.

11 Terrán Palatetőcsere Program

A régi otthonok és a vidéki táj képéhez kétségkívül hozzátartozik a palával és bitumenes zsindelemmel fedett épületek látványa. Palatetőcsere Programunkban azoknak a családoknak adunk segítséget, akik környezetszennyező, bitumen alapanyagú zsindelem vagy azbeszt tartalmú palatetőjük cseréjét már tervezgetik, de még nem találták meg az egyszerű, gyors és költséghatékony megoldást.



12 A legkorszerűbb online megoldások a Terrántól

Informatikai fejlesztéseink során, a Terrán márka színvonalát megfelelően prezentáló online felület kialakítása volt a célunk. Ennek eredményeképpen, létrehoztunk egy a célcsoportjaink elvárásainak megfelelő, minden platformon jól kezelhető, naprakész tartalmakkal és egyedi megoldásokkal működő weboldalt. A teljesen egyedi termékcsalád-bemutató, az újratervezett termékadatlapok és a térképes kereső mind-mind azt az elképzelésünket erősíti, amit mi a Terrán márka jövőjéről gondolunk. www.terranteto.hu



Alkalmazott felületkezeléseink

Az alkalmazott négy felületkezelési típus összetettségében és minőségében különbözik egymástól, eltérő fokban garantálják betoncserepeink szín- és kopásállóságát. Innovatív felületkezelési technikákkal és új színekkel kívánunk folyamatosan megfelelni a piaci igényeknek és a kor magas minőségi elvárásainak.



ClimaControl

ClimaControl felületkezelésünk, nem lebomló alkotóelemeinek köszönhetően, hosszú távon nyújt magasfokú védelmet a tető felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen. Ennek köszönhetően a ClimaControl felületkezelésű cserepellel fedett épületekben energiamegtakarítás és optimális lakókomfort érhető el.



Resistor

A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelem túl – már sok tulajdonságban túlmutatja a korán. Olyan felület alakítható így ki, mely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival a jelenlegi egyik legmagasabb minőséget képviseli.



Elegant


A legújabb felületkezelési eljárásunknak köszönhetően a tetőcserepek felülete rendkívül sima és ellenálló. A selyemfényű megjelenése pedig egyedi, igazán elegáns külsőt kölcsönöz a tetőjének hisz a név kötelez!



ColorSystem


A technológia továbbfejlesztésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat tud felhasználni. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, az újszerű állapotuk tartósságát célozta meg. Az így kezelt termék emellett már sokkal jobb védelmet biztosít az időjárási viszontagságokkal szemben.

A NAPRAKÉSZ TETŐCSERÉP GENERON



GENERON

Legújabb innovációnkról, a napelemes tetőcserepről a kiadványunk 18-23. oldalán olvashat bővebben, vagy keresse fel a www.terran-generon.hu weboldalunkat. Generon termékünk a Zenit és Rundo termékcsalád elemeivel építhető be. Keresse a termékek mellett a Generon kompatibilitást jelző logót.



MODERN VONALÚ ZENIT



*ClimaControl felületkezelésű Zenit Moon és Space tetőcserepeink fényes és matt felülettel, a Mars tetőcserep kizárólag matt felülettel vásárolható meg.

RESISTOR®



ELEGANT



KLASSZIKUS HULLÁMÚ DANUBIA

RESISTOR®




ELEGANT



colorsystem színvédelem



KÖNNYŰ ÉS ERŐS SYNUS



*ClimaControl felületkezelésű Synus Moon tetőcserepünk kizárólag matt felülettel vásárolható.

RESISTOR®



ELEGANT



colorsystem színvédelem



NOSZTALGIKUS HÓDFARKÚ RUNDO



RESISTOR®



ELEGANT



RUSZTIKUS HATÁSÚ CSEREPEK

colorsystem színvédelem



MEDITERRÁN HANGULATÚ COPPO

colorsystem színvédelem



A TETŐÉPÍTÉS GAZDASÁGOS CSEREPE RENOVA PLUS

colorsystem színvédelem



Válasszon hosszú távra!
Nagyon hosszú távra...



A Terrán a legújabb fejlesztésénél az évszázados betontermék-gyártási tapasztalatát ötvözte az előállítás során alkalmazott modern technológiával, továbbá azzal a mérnöki know-how-val, amivel világszínvonalú háttérrel biztosít az építetők és tervezők igények kielégítéséhez, így a vásárlók számára mindenkor a legmagasabb minőséget nyújtja.

A Zenit és Rundo tetőcserepek bordázottsága, keresztmetszete megváltozik, emellett módosul a horonykapcsolat kialakítása, így a termékek még magasabb törésszilárdságúak lesznek, tovább nő a viharállóságuk. Mivel a Terrán a korábbi sík tetőcserepeknél is nagy hangsúlyt fektetett az

ellenállóságra, azok ugyanúgy megfelelnek a legmagasabb fokú követelményeknek, azonban a fejlesztések révén a kivitelező szakemberek munkája is könnyebbé válik.

A második generációs sík termékek megjelenése természetesen vásárlóink számára is előnyökkel jár, hiszen egy erősebb, nagyobb értékkel bíró, megnövelt viharállóságú tetőcsereppel fedhetik otthonukat.



Teljes tetőrendszerben gondolkodunk

Nem csak tetőcserepet gyártunk és értékesítünk, hanem minden olyan beton-, fém- és műanyag kiegészítő rendszeremet, amely a tető teljes, szakszerű kialakításához elengedhetetlenül szükséges. Mindezt oly módon, hogy a kiegészítő a kiválasztott tetőcserephez a legjobban igazodjon, mind funkcióban, mind pedig színben.



1. Padlástér bevilágítás
2. Rögzítő elemek
(kúp- és vágottcserep-rögzítő, viharokapsok)
3. Taréj- és élgerinc-kialakítás
4. Biztonsági járórács-rendszer
5. Komplet betonkiegészítő-választék
6. Vápkialakítás
7. Tetőáttérés
(antenna-, csatornaszellőző- és szolárátvezetés)
8. Fal-, kémény- és oromszegély-kialakítás
9. MediFol alátétfedések (minden igénynek megfelelően)
10. Hófogás
11. Komplet ereszcatorna-rendszer
12. Ereszvonalkialakítás
13. MediCOMFORT hőszigetelés



A QR-kód beolvasásával betekintést kaphat a www.tetotepitek.hu weboldalunkon található tetőkivitelezéssel kapcsolatos hasznos tartalmakból.

Legyünk együtt otthon a jövőben!



SYNUS
[Tégla]

A Magyar Termék Nonprofit Kft. márciusban indította útjára a „Vedd a hazait! Véd a hazait” mozgalmat a járvány okozta gazdasági nehézségek mielőbbi leküzdése és a munkahelyek megőrzése érdekében. 100%-ban magyar tulajdonú vállalként különösen fontos számunkra, hogy vevőinkben, partnereinkben tudatosítsuk, mekkora jelentőséggel bír, ha vásárlásaink során az itthon készült termékeket részesítjük előnyben.



#veddahazait

STÍLUSOS
ESZTÉTIKUS
ENERGIATUDATOS

GENERON
a naprakész tetőcserép



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg a GENERON tetőcseréppel fedett épületről készült drónfelvételünket.

GENERON
a naprakész tetőcserép

HAGYOMÁNYOS NAGYPANELES NAPELEM HELYETT MODERN ÉS KÖRNYEZETTUDATOS GENERON

NAGYPANEL MINDENKINEK, GENERON ÖNNEK!

A Terrán Generon napelemes tetőcserép a megszokott szerepeken túl még egy funkciót képes betölteni: energiát termel az otthon lakói számára, ráadásul kompromisszumok, lemondások nélkül.

Az úttörő fejlesztés 2019-ben a hazai Construmán és a Coneco szlovákiai építőipari kiállításon is elnyerte a nagydíjat, ezenkívül az E.ON Energy Globe Awardon szintén elismeréssel tüntették ki.



E.ON ENERGY GLOBE DÍJ
Magyarország

Ökotudatosság

A Terrán Generon alapja a betoncserép, melynek gyártása energiahatékonyság és környezetkímélés szempontjából is élen jár.

Integrált rendszer

Teljes körű megoldás tetőfedésre és napenergia hasznosításra: védelem és megújuló energia egy tető alatt.

Tradíció

Cégünk 100 éve egy ember álmaként indult. Kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy hagyományainkat őrizve professzionális, a mai vásárlói igényeket lekövető termékeket nyújtsunk.

Kompatibilitás

Ha tetőfelújításban, vagy új építésben gondolkodik válassza a Terrán Zenit, vagy Rundo tetőcserepeket, melyekhez tökéletesen illeszkedik a Generon napelemes tetőcserép.

Garancia

20 év teljesítmény- és termékgarancia. A Generon napelemes tetőcserép gyártása Magyarországon történik, így az esetleges garanciális ügyintézés gyorsan és kényelmesen elérhető.

Finanszírozás

A megújuló energiával kapcsolatos fejlesztésekre 0%-os hitel igényelhető a Magyar Fejlesztési Banktól.

Szakmai támogatás

Segítségére vagyunk a tervezéstől a kivitelezésig, és a beépítéskor is helyszíni tanácsadással segítünk.

terranteto.hu/generon

ÉRKEZZEN ÖN IS MINDEN NAP HAZA
EGY SZEMET GYÖNYÖRKÖDTEŐ OTTHON LÁTVÁNYÁRA!



Nagypaneles szolárrendszer


GENERON
a naprakész tetőcserép



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg, hogy milyen gyönyörű a Generon napelemes tetőcserép a valóságban.

TECHNIKAI ADATOK

15 Wp/modul
167 Wp/m²
6 m²/1 kWp



Napelemes beton tetőcserép

Méretei	330 x 420 mm
Fedési szélesség	300 mm
Alaphordozó termék	nagy végszilárdságú színezett betonelem
Harmonizált műszaki előírás	EN 490:2011
Névleges teljesítmény	15 Wp
Mechanikai szilárdság	> 1200 N
Vízzáróság	> 20 óra
Tűzvédelmi osztály	B-s1, d0 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
Külső tűzzel szembeni viselkedés	B _{roof} (t1) MSZ EN 13501-5:2005+A1:2010

Napelem modul

Típus	Monokristályos
Frontfelület	3,2 mm vastag edzett üveg
Munkaponti áramerősség	6,52 A
Munkaponti feszültség	2,31 V
Rövidzárási áramerősség	6,82 A
Üresjáratú feszültség	2,62 V
Cellák száma	4
Vezeték	400 mm hosszú, 4 mm ² -es solar kábelek, TYCO PV4 csatlakozóvégekkel (MC4 kompatibilis)

Ha Ön is szeretne naprakész tetőt, kérjen személyre szabott, ingyenes egyedi ajánlatot honlapunkon. Elég megadnia néhány adatot és az automatizált rendszer elkészíti Önnek a kalkulációt. Természetesen, ha úgy kívánja, lehetőség van személyes, vagy telefonos konzultációra is.

Amennyiben most még nem nyílik lehetősége Generon napelemes cserepet vásárolni, de a jövőben tervezi a tetőcserepek felhelyezését, akkor válassza a Terrán Zenit, vagy Terrán Rundo cserepet, hogy biztosítsa a Generon modulok utólagos felhelyezésének lehetőségét. A fedéshez szükséges Zenit és Rundo tetőcserepek kiszámolásához használja Tetőkalkulátor alkalmazásunkat, vagy kérjen ingyenes anyagszükséglet-számítást a kiszamoljuk@terranteto.hu email címen.

TERRAN-GENERON.HU

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Látogassa meg a www.terran-generon.hu honlapunkat, ahol árajánlatot kérhet és feliratkozhat hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen a termékkel kapcsolatos friss információkról.



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg, hogy milyen gyönyörű a Generon napelemes tetőcserép a valóságban.

A MODERN
VONALÚ
ZENIT



Generon kompatibilis cserép



ELEGANT



ANTRACIT



GESZTENYEBARNA

Kifinomult ízlést, letisztult stílust tükröz

Letisztultság, erő és design. Határozottan a legmodernebb igényekre fejlesztve. Ezek a cserepek új irányzatot teremtenek a tetőfedésben.

RESISTOR®



ONIX



CARBON



GRÁNIT



GRAFIT



GROSSO-ONIX



SPACE



MOON



MARS

Termékekkel kapcsolatos bővebb információkat, árakat a www.terrantedo.hu weboldalon talál, vagy érdeklődjön márkakereskedőinknél. ClimaControl felületkezelésű Zenit Space és Moon tetőcserepeink fényes és matt felülettel is, a Zenit Mars tetőcserepünk kizárólag matt felülettel vásárolható meg.



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg az épületről készült drónfelvételünket.

A KLASSZIKUS HULLÁMÚ DANUBIA



Olvassa be a QR-kódot és
nézze meg az épületről
készült drónfelvételünket.

Klasszikus hullámú Danubia

colorsystem
színvédelem



NATÚR

Megnyugtató hullámok

Klasszikus tető – kissé átértelmezve új színek által, hiszen a hullámos forma nemcsak pirosban mutat jól. A holnap tetője, amely már ma is hódít.

ELEGANT



TÉGLA



BORDÓ



SÖTÉTBARNA



ANTRACIT

RESISTOR®



KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg az épületről készült drónfelvételünket.



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg az épületről készült drónfelvételünket.



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg az épületről készült drónfelvételünket.

NOSZTALGIKUS
HÓDFARKÚ
RUNDO



Nosztalgikus hódfarkú Rundo

Generon kompatibilis cserép



Stílusteremtő tető

Letisztult látvány és üde természetesség. A modern kor építészeti igényeit követő, de továbbra is a klasszikus stílust kedvelők választása.

ELEGANT



TÉGLA



SÖTÉTBARNA



ANTRACIT

RESISTOR®



KORALL



MERLOT



MOCCA



CARBON

Termékekkel kapcsolatos bővebb információkat, **árakat a www.terranteto.hu weboldalon talál**, vagy érdeklődjön márkakereskedőinknél.



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg az épületről készült drónfelvételünket.



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg az épületről készült drónfelvételünket.



RUSZTIKUS TETŐCSEREPEK



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg az épületről készült drónfelvételünket.

Rusztikus tetőcserepek

Napérlelte színek finom összhangja

A véletlenszerű színezési eljárással készülő cserepeinkkel is egyedi hatást érhet el, amely kiválóan alkalmas a napsütötte délvidéki hangulat megteremtéséhez.

colorsystem
színvédelem



COPPO ÓDON

Generon kompatibilis cserép



RUNDO ÓDON

Generon kompatibilis cserép



ZENIT ÓDON

Termékekkel kapcsolatos bővebb információkat, árakat a www.terranteto.hu weboldalon talál, vagy érdeklődjön márkakereskedőinknél.



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg az épületről készült drónfelvételünket.



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg az épületről készült drónfelvételünket.



A MEDITERRÁN HANGULATÚ COPPO



Olvassa be a QR-kódot és
nézze meg az épületről
készült drónfelvételünket.

Mediterrán hangulatú Coppo

Tengernyi életöröm

Egyedi mediterrán karaktert biztosít a háznak. Spontán változatos színeivel, visszafogott tarkaságával elrepít az olasz tájak maradandó értékeket hordozó, hangulatos stílusá felé.

colorsystem
színvédelem



FERRARA



MODENA

Termékekkel kapcsolatos bővebb információkat, árakat a www.terranteto.hu weboldalon talál, vagy érdeklődjön márkakereskedőinknél.



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg az épületről készült drónfelvételünket.



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg az épületről készült drónfelvételünket.



A KÖNNYŰ
ÉS ERŐS
SYNUS



Könnyű és erős Synus

Hogy a tetőépítés könnyen menjen

Könnyedségével, a beton tartósságával és ellenálló képességével az egyik legjobb választás a tetőépítéshez!

colorsystem
színvédelem



MEGGYPIROS



MOGYORÓBARNA

ELEGANT



TÉGLA



SÖTÉTBARNA



FEKETE

RESISTOR®



KORALL



MOCCA

ClimaControl



MOON

Termékekkel kapcsolatos bővebb információkat, árakat a www.terranteto.hu weboldalon talál, vagy érdeklődjön márkakereskedőinknél.



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg az épületről készült drónfelvételünket.



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg az épületről készült drónfelvételünket.



A TETŐÉPÍTÉS
GAZDASÁGOS
CSEREPE
RENOVA PLUS



Olvassa be a QR-kódot és nézze meg az épületről készült drónfelvételünket.

A gazdaságos tetőcserép, Renova Plus

A költséghatékonyan kivitelezhető tető

Minden érv a Renova Plus tetőcserép mellett szól, azon vásárlók esetében, akik nem szeretnék lemondani a minőségről, de fontos nekik, hogy a legjobb áron tudják beszerezni a tetőfedéshez szükséges cserepeket.

colorsystem
színvédelem



TÉGLA



BARNA



FEKETE

Termékekkel kapcsolatos bővebb információkat, árakat a www.terranteto.hu weboldalon talál, vagy érdeklődjön márkakereskedőinknél.



Termelési kapacitásunk
NAPONTA
307 000
darab tetőcserép.

Ennyi cseréppel akár
120 család
otthonának
a nyugalját biztosíthatjuk.*

*A feltüntetett napi gyártási kapacitást a 2019-es évben a Terrán-cégcsoporthoz tartozó 4 gyárban együttesen legyártott cserépmennyiségből számítottuk ki. A 120 otthon a Terrán Kft.-hez anyagszükséglet-számításra 2019-ben beérkezett épülettervek alapján határoztuk meg, ahol egy családi ház átlagosan 258 m² tetőfelületű és az anyagszükségletét 10 db/m²-rel számoltuk. Forrás: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. termelési és alkalmazástechnikai osztály



FÉM - ÉS MŰANYAG RENDSZER- ELEM EK



Fém- és műanyag rendszerelemek

Egy generációkon átívelő és biztonságos tető kialakításához nem csak tetőcserépre van szükség, hanem minden olyan beton-, fém- és műanyag kiegészítő rendszerelemre, amely a tető teljes és szakszerű kialakítását eredményezi.

KOMPATIBILITÁS

Rendszerelem kínálatunkat úgy állítottuk össze, hogy a kiegészítők igazodjanak a tetőcserepeink

- színéhez,
- formájához,
- élettartamához,
- minőségéhez,

hogy a tető kialakításakor valóban **EGY GENERÁCIÓ-KON ÁTÍVELŐ MEGOLDÁS** születhessen.



FEJLESZTÉSEK

Nem csak a tetőcserépgyártás, hanem a hozzá kapcsolódó kiegészítőknek a gyártása is folyamatosan fejlődik, és átalakul a piaci kihívásoknak megfelelően.

A folyamatos innovációknak köszönhető,

- az olyan kiegészítőelemek kínálatban tartása, melyekre akár 25 év garanciát is vállalunk,



- az olyan saját márkás (MediFol tetőfóliák, MediRoll kúpalátétek) rendszerelemek forgalmazása, amelyek a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelnek. **MediFol tetőfólia-választó: www.terranteto.hu/tetorendszer-kiegészitok/alatethejazatok**

Napjainkra olyan költséghatékony megoldások születtek, amelyek beépítésével energiamegtakarítás érhető el.



MINŐSÉG

A rendszerkiegészítő-elemek esetében – mint ahogy a betontermékeink esetében is – csak a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő termékeket kínáljuk.

Folyamatosan figyeljük a piaci igényeket és trendeket, keressük a tetőcserepünk magas minőségéhez legjobban illő kiegészítőelemeket.

Az elemek kiválasztásánál a legfontosabb szempontjaink:

- kedvező ár-érték arány,
- kompromisszum nélküli magas minőségi szint,
- könnyű beszerezhetőség,
- tökéletes kompatibilitás a Terrán cserepekkel,
- egyszerű és gyors alkalmazhatóság.



MEGBÍZHATÓSÁG

Kiváló minőségű és kedvező ár-érték arányú rendszerlemeink beépítésével egy

- biztonságos,
- viharálló,
- hosszú távú,
- és esztétikus

tetőfedés valósítható meg mindenki számára.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Teljes körű és ingyenes szolgáltatási csomaggal állunk a vásárlóink rendelkezésére:

- anyagszükséglet-számítás,
- szaktanácsadás,
- a tetőcseréppel azonos időpontban történő építési helyszínre szállítás.
- **TRACK & TRACE**, a rendelt termékek valós idejű nyomon követése.

Az esetlegesen felmerülő kérdésekben mérnök szaktanácsadó, kivitelezési szaktanácsadó és építész látogató kollégáink készségesen állnak rendelkezésükre a szaktanacs@terranteto.hu e-mail címen, vagy a **06-69/569-950**-es telefonszámon.

A www.terranteto.hu/tetorendszer-kiegészitok weboldalunkon megtalál minden – a rendszerlemekhez tartozó – fontos információt, adatot:

- elemlista,
- színválaszték,
- anyagszükséglet,
- árak,
- tetőfólia-választó alkalmazás vonatkozásában.



Rendszerkiegészítő termékekkel kapcsolatos bővebb információért és árakért látogassa meg a www.terranteto.hu/tetorendszer-kiegészitok weboldalunkat, vagy érdeklődjön márkakereskedőinknél.

Melyek a legszükségesebb rendszerelemek? →

A szükséges rendszerelemek

BEÉPÍTÉSÜKKEL KIS RÁFORDÍTÁSSAL HOSSZÚ TÁVÚ MEGOLDÁS BIZTOSÍTHATÓ

A szükséges rendszerelemek:

- ➔ MediFol tetőfóliák és alátétfedések
- ➔ Az ereszszellőzést biztosító elemek
- ➔ MediRoll kúpalátéttekercs
- ➔ A viharbiztonságot garantáló elemek

A fenti elemek beépítése a tetőszerkezet összköltségének néhány százalékát teszi csak ki, azonban a tető használati értékét és élettartamát jelentősen megnöveli. További rendszerlemeinket Árlistánkban, vagy a www.terranteto.hu/tetorendszer-kiegeszitok weboldalunkon találja.

MEDIFOL TETŐFÓLIÁK

A tetőkkel szemben támasztott megnövekedett követelmények teljesítése végett – kevés számú kivételtől eltekintve szinte minden esetben – alátétfóliát kell alkalmazni a cserépfedések alatt (is).

A TETŐFÓLIÁK NÖVELIK A HÉJAZAT CSAPADÉK-BIZTOSÁGÁT, MEGÓVJÁK A SZERKEZETET ÉS A HŐSZIGETELÉST, TÖBBEK KÖZÖTT A POR ÉS A PORHÓ KÁROS HATÁSAITÓL.

Csak minőségi fóliát vásároljon, ne kockáztasson gyenge minőségű és rövid élettartamú anyag beépítésével! Az adott feladathoz szükséges optimális termék kiválasztásához kérje szaktanácsadóink segítségét.



MEDIROLL KÚPALÁTÉTTKEKERCSEK

A KÚPCSEREPEK ÉS AZ ALAPCSEREPEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT VÍZZÁRÓSÁGÁT BIZTOSÍTJÁK AZ ÉL- ÉS TARÉJGERINC MENTÉN. Szakszerű beépítésével elkerülhető a madarak kúpcserepek alá befészkelése.

A perforált változatok a tető átszellőztetésében is részt kapnak. A MediRoll alumínium kúpalátéttekercsek nyúlási tényezője a Terrán cserepek profiljához alkalmazható. A kisebb nyúlási tényezőjű kúpalátéttekercsek nem nyújtják ugyanazt a csapadékbiztosságot, mivel nem érintkeznek teljesen felületen az alapcsereppel.



AZ ERESZ SZELLŐZÉSÉT ÉS SZERKEZETÉNEK VÉDELMEÉT BIZTOSÍTÓ ELEMEL

A konstrukciótól függően a szellőzőszalag, illetve a fésű vagy fésű nélküli ereszszellőző elemek a cserép és az alátétfólia közötti **ÁTSZELLŐZTETETT LÉGRÉS BEMENETI NYÍLÁSÁT BIZTOSÍTJÁK.**

A fém páracseppentő ereszlemez alkalmazásával a cserép alatt összegyűlő és lecsapódó páráról védhetjük meg az eresz faburkolatát. **SEGÍTSÉGÉVEL BIZTOSÍTHATJUK A FASZERKEZET HOSSZÚ ÉLETTARTAMÁT.**




HÓFOGÁS

A 25 és 75 fok közötti tetők hófogása jogszabályban előírt kötelezettség. A jogszabályi előírásokon túlmenően az épület tulajdonosát objektív felelősség terheli az épületről lezúduló hó által okozott károkért, ezért célszerű a közlekedésre szolgáló területek fölötti tetőszakaszokon a megnyugtató mértékű hófogás alkalmazása.

A HÓFOGÁST VAGY VONAL MENTÉN ELHELYEZETT HÓFOGÓ RÁCSOKKAL, VAGY A TETŐ TELJES FELÜLETÉN ELHELYEZETT HÓFOGÓKKAL LEHET MEGOLDANI.

Az eresz mentén vonalszerűen kialakított hófogók segítenek ugyan, de a teljes felületen meginduló hólavínát nem képesek megállítani.



VIHARBIZTONSÁG

A betoncserépek viharállósága kiváló, mindazonáltal a tető bizonyos szakaszain létrejövő szélörvények emelőerejét a cserepek rögzítésével kell ellensúlyozni. A rögzítéshez korrózióálló anyagokat kell alkalmazni (pl. cink-alumínium ötvözet, rozsdamentes acél).

A SZEGÉLYCSEREPEK, VÁGOTT CSEREPEK, KÚPCSEREPEK ÉS AZ ERESZ MENTI CSEREPEK MINDEGYIKÉT EGYENKÉNT RÖGZÍTENI KELL.

A felhasználható elemek: min. 4,5 mm-es korrózióálló csavar, kúpcserep rögzítő, viharapocscs, ereszkapocscs, vágottcserep rögzítő. Az alkalmazandó elemek kiosztásához vegye igénybe szaktanácsadó kollégáink segítségét.



MI TÖRTÉNHEK, HA NEM A MEGFELELŐ KIEGÉSZÍTŐK KERÜLNEK BEÉPÍTÉSRE?



Ha nem megfelelő tetőfóliát választanak:

a belső felületeken nedveségfoltok és penészesedés léphet fel, illetve csökken a hőszigetelő hatás.



Ha nem megfelelő a rétegrend:

károsodhat a tetőszerkezet, amit csak a tető teljes bontásával lehet javítani.



Ha nem megfelelő a beépített hófogás:

súlyos anyagi károk, vagy személyi sérülések történhetnek.



Ha nem megfelelő a cserepek rögzítése:

a javítás és pótlás nem várt többletköltséget jelent.

Kivitelezési adatok

RUNDO, ZENIT

Tetőlécméret: min. 30/50 mm

Fedési hossz,

tetőléctávolság: max. 310 mm (hajlásszögtől függően)

Átfedés oldalirányban: 30 mm

Átfedés egymás felett: min. 110 mm (hajlásszögtől függően)



Ereszléctávolság: 30 cm

Gerincléctávolság: 5 cm

Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Cserépszükséglet
25-30°	14 cm	28 cm	11,90 db/m ²
30-35°	13 cm	29 cm	11,49 db/m ²
35-45°	12 cm	30 cm	11,11 db/m ²
45° felett	11 cm	31 cm	10,75 db/m ²

A cserepek felrakása előtt a cserép hátoldalán lévő szilikoncsíkokat el kell távolítani. A RUNDO cserepeket kötésben, 1/4-es eltolással, a ZENIT cserepeket kötésben, 1/2-es eltolással kell felrakni. A RUNDO ÓDON és ZENIT ÓDON színek esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenszerű színkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében. Az egyes hajlásszög-tartományokban az alátéthéjazatra és annak aljzatára vonatkozó részletes előírásokat a kivitelezéskor érvényes Alkalmazási útmutató tartalmazza. **Figyelem!** A ZENIT és RUNDO szegélycserepek alkalmazása esetén a minimális léctávolság 28 cm.

RUNDO



ZENIT



A QR-kód beolvasásával töltsd le Alkalmazási útmutatót.

DANUBIA, RENOVA PLUS, SYNUS, COPPO

Tetőlécméret: min. 30/50 mm

Fedési hossz,

tetőléctávolság: max. 340 mm (hajlásszögtől függően)

Átfedés oldalirányban: 30 mm



Átfedés egymás felett: min. 80 mm (hajlásszögtől függően)

Ereszléctávolság: 33 cm



Tető-hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Gerincléctávolság	Cserépszükséglet
16-22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42 db/m ²
22-30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10 db/m ²
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	9,80 db/m ²

A COPPO termékvonalszínei esetében a gyártástechnológia alapja a véletlenszerű színkialakítás, ezért a felrakást célszerű több raklap egyidejű megbontásával végezni, az igazi kevert hatás elérése érdekében.


DANUBIA, RENOVA PLUS



SYNUS



COPPO



TERRÁN ecoTOP RENDSZER- ELEMÉK

Az **ecoTOP** azon rendszerelemeket foglalja magában, melyek nem képezik szerves részét a tetőnek, de mégis annak fontos elemei. Használatukkal olyan **GAZDASÁGOS ÉS PROFESSZIONÁLIS MEGOLDÁSOK** születhetnek, amelyek minőségben nem jelentenek kompromisszumot.

SZOLÁR

TETŐCSERÉP

BETON, FÉM ÉS
MŰANYAG KIEGÉSZÍTŐK

TETŐ
HŐSZIGETELÉS

ERESZ-
RENDSZER

TERRÁN TETŐRENDSZER

TEREPI TETŐRENDSZER

HŐSZIGETELÉS
TETŐ

ERESZRENDSZER



A Terrán ereszcatorna-rendszer a legteljesebb megoldás az Ön tetőjének vízvezetésére. A rendkívül jó minőségének, az ellenálló képességének, a tartósságának, a könnyű és gyors szerelhetőségének köszönhetően a Terrán ereszcatorna-rendszerét Ön is meg fogja kedvelni.

AZÉRT VÁLASSZA A TERRÁN ERESZCSATORNA-RENDSZERT, ...

...mert **esztétikus és funkcionálisan 100%-os** befejezést ad a tetőnek.

... mert a **Terrán tetőcserepekkel harmonizáló színei** tökéletes összhangú megjelenést biztosítanak az otthona számára.



... mert rendszerünk **minden épülettípushoz kínál megoldásokat**, legyen szó akár felújításról, illetve klasszikus vagy modern új épületről.

... mert az előre gyártott rendszerelemek segítségével **a beépítés gyors és precíz** kivitelezéssel megoldható.

... mert kialakításának köszönhetően **megakadályozza a szennyeződések lerakódását az ereszrészben.**

... mert olyan **komplett ereszcatorna-rendszert kínálunk**, amely rendszer kiegészítő elemeinek egy része szabadon kombinálható az ereszcatornákkal.



ELSŐ HELYEN A MINŐSÉG

Ereszcatorna-rendszerünk minden eleme kiváló minőségű tűzhorganyzott bevonattal ellátott acélból készül. Ez garantálja a hosszú élettartamot, a színek tartósságát, a nagy fokú szilárdságot és az elhanyagolható hőtágulást. A kiváló minőséggel természetesen együtt jár a látványos és korszerű megjelenés, mely a Terrán tetőcserepekkel együtt kellemes és vonzó külsőt biztosít a tetőnek és az egész háznak.

Ereszcatorna-rendszerünket 15 év teljes körű garanciával kínáljuk.



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- családi házak,
- nyaralók,
- társasházak,
- középületek, valamint
- kereskedelmi épületek,
- ipari létesítmények komplett vízvezetésére,
- új épületek mellett felújításokhoz is ajánljuk.

DÍJMENTES ANYAGSZÜKSÉGLET-SZÁMÍTÁS ÉS SZAKTANÁCSADÁS

Bővebb információkért és az ereszcatorna-rendszerrel kapcsolatos anyagszükséglet-számítással és árajánlat-készítéssel kapcsolatban keressék szaktanácsadó kollégánkat a 06-69/569-950-es telefonszámon, vagy írjanak a kiszamoljuk@terranteto.hu e-mail címre.



Olvassa be a QR-kódot és tudjon meg többet ereszcatorna-rendszerünkről.



MÉRETEK

Külső peremes ereszcatorna-rendszerünk félkör alakú profillal készül.

Méretei:

- Ereszcatorna: 33 cm-es kiterített szélesség.
- Lefolyócső: 100 mm-es átmérő.

KAPACITÁS

Magyarország területén az MSZ-04-134:1991 szabvány előírásai alapján a következő vízvezető kapacitást biztosítja ereszcatorna-rendszerünk: A 100 mm-es átmérőjű lefolyócső akár 100 m² vízszintes vetületi méretű tetőről képes elvezetni a vizet, 33 cm kiterített szélességű ereszcatorna és betorkolócsonk használat esetén.



A MediCOMFORT tetőhőszigetelő-rendszert nagy méretű, PIR anyagú táblák alkotják, melyek a szarufák felett elhelyezve és összeillesztve felületfolytonos, zárt hőszigetelő réteget képeznek.


A MediCOMFORT tetőhőszigetelő-táblák felső oldala az alátét héjazatot képező tetőfóliával borított, a szélek mentén túlnyúló (átlapolható), öntapadó sávval. Így a rendszer alkalmazásával egyszerre alakítható ki a hőszigetelés és az alátét fedés.

MediCOMFORT táblák kialakítása

Integrált tetőfólia borítás	Kétoldali kasírozás	
	alufólia	üvegfátyol
fóliázott	MediCOMFORT O22	MediCOMFORT HD
fólia nélküli	MediCOMFORT natúr PIR alu	MediCOMFORT natúr PIR MV
bitumenes lemez	MediCOMFORT Polimer	-

A szarufák fölé épített MediCOMFORT tetőhőszigetelés alkalmazása esetén kiküszöbölhető a szarufák vonalában a hőhidhatás, a PIR hőszigetelő anyag pedig a sokkal kedvezőbb hőszigetelő tulajdonságának köszönhetően kisebb rétegvastagságban is teljesíti a követelményértéket.

A MediCOMFORT tetőhőszigetelés a kiváló hőszigetelő képességének köszönhetően más hőszigetelő anyaggal összehasonlítva közel 10 cm-rel kisebb rétegvastagság mellett teljesíti a követelményértéket. Ez kevesebb anyag felhasználását és kedvezőbb térkihasználást eredményez!



A kapcsolódó szerkezetek hőtechnikai jellemzőit is figyelembe véve akár már 14 cm vastag MediCOMFORT tetőhőszigetelés alkalmazásával teljesíthető a tetőteret határoló szerkezet a 2018-tól érvényes 0,17 W/m²K követelményértéke!

Vastagabb tetőhőszigetelés beépítésével tovább csökkenthető a hőveszteség, egyúttal a szigorúbb hőtechnikai előírásoknak is megfelelhet a tetőt határoló szerkezet.

MI AZ A PIR?

A MediCOMFORT hőszigetelő táblák alapanyaga a PIR a poliuretán egy továbbfejlesztett változata, amely sokkal jobb fizikai és kémiai tulajdonságokkal rendelkezik mint a hagyományos poliuretán hőszigetelések (MSZ EN 13165).

A hab szerkezetét több milliárd zárt cella képezi.


Ez az építőiparban használt egyik legkedvezőbb hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező anyag. Hővezetési tényezője 0,022-0,025 W/mK vastagsától és kasírozástól függően. Messze kedvezőbb, mint az ásványi szálak vagy polisztirol hőszigetelések értékei (jellemzően 0,031-0,040 W/mK).



Összehasonlító táblázat, hőszigetelő anyagok szükséges rétegvastagsága.

Anyag	Figyelembe vett hővezetési tényező (W/mK)	A 0,17 W/m ² K követelményértéket teljesítő rétegvastagság*
EPS (polisztirol)	0,039	23 cm
ásványgyapot	0,035	21 cm
MediCOMFORT O22	0,022	13 cm

* nyers hőszigetelésre számolva (kapcsolódó szerkezeteket és más tényezőket figyelmen kívül hagyva)



A régi hagyományos technológiával (szarufák között) hőszigetelt tetők felújítása során ha a meglévő hőszigetelés megfelelő állapotban van akkor 8 cm vastag MediCOMFORT tetőhőszigetelés ráépítése elegendő lehet a mai hőtechnikai követelmények biztosításához. Hő- és páratechnikai méretezés szükséges.

Ha azonban a régi hőszigetelés összezsugorodott, és lecsúszott a szarufák között, akkor teljesen új rétegrend kialakítása ajánlott!



Határolószerkezetek hőátbocsátási tényezőinek költség-optimalizált követelményértékei (részlet a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 5. mellékletéből).

Épülethatároló szerkezet	Hőátbocsátási tényező költség-optimalizált követelményértéke - U [W/m ² K]
homlokzati fal	0,24
lapotető	0,17
fűtött tetőteret határoló szerkezet	0,17
padlás és búvótér alatti födém	0,17
alsó zárófödém fűtetlen terek felett	0,17
tetősík ablak	1,25
fűtött és fűtetlen terek közötti fal	0,26

MEDICOMFORT: AZ OPTIMÁLIS TETŐ-HŐSZIGETELŐ ANYAG

A hőszigetelő anyagok legfontosabb tulajdonsága a hőszigetelő képesség. A kedvező hőszigetelő tulajdonsággal rendelkező anyag vékonyabb méretben is megfelel a követelményeknek, emellett szállítása, anyagmozgatása és beépítése is egyszerűbb.

A MediCOMFORT tető-hőszigetelő anyag más építőanyagokhoz képest jobb hőszigetelési értékekkel rendelkezik.

MILYEN VASTAGSÁGÚ MEDICOMFORT TETŐ-HŐSZIGETELŐ RENDSZERT VÁLASSZON?

- **16-24 cm vastagságú hőszigetelés már közel nulla energiai igényű épület vagy akár passzív ház építésére is alkalmas** az épület egyéb energetikai adottságaitól függően.


- **14 cm vastagságú hőszigetelést** azon építkezőknek ajánljuk, akik az épület értékállóságára is gondolnak. **E termékünkkel a lakóépületekre 2018-ban életbe lépett költségoptimalizált követelményeknek is megfelelő szerkezet építhető.**

ÉPÜLET-ENERGETIKA, HŐTECHNIKA

Hazánkban – az európai irányelvekhez hasonlóan – egyre szigorúbb hőtechnikai követelményeknek kell megfelelniük az új épületeknek. A jelenleg érvényben lévő a épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet legutóbbi módosítása szerint **2020. december 31. után csak a közel nulla energiai igényű épületek kaphatnak használatbavételi engedélyt.** Ezt több lépésben szigorodó és többszintű épületenergetikai szabályozással biztosítják.

A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőinek követelményértékei **2018. január 1-től tovább szigorodtak.** A fűtött tetőteret határoló szerkezetek hőátbocsátási tényezőjének követelményértéke minden új épületre vonatkozóan egységesen 0,17 W/m²K.

Az új követelményérték a hagyományos technológiával készülő tetőteret határoló szerkezeteknél legalább 25-35 cm szarufák közé és alá épített szálak hőszigetelő rétegekkel lenne biztosítható. Ennek oka a szálak hőszigetelő anyagok kedvezőtlenebb hőszigetelő-képessége, illetve a szarufák vonalában jelentkező hőhid, amelyet a rétegrendi hőátbocsátási tényező meghatározásánál figyelembe kell venni.



Területi képviselőink

Szaktanácsadás és anyagszükséglet-számítás esetében kérjük, forduljon bizalommal területi képviselő kollégáinkhoz, az alábbi felosztás figyelembevételével.



1

Szabó-Zsidek Attila
06-20/9308-213
szabozsidek@terranteto.hu



7

Kósa Gábor
06-20/3613-056
kosag@terranteto.hu



2

Ragasits Krisztina
06-20/5487-460
ragasitsk@terranteto.hu



8

Dobos Péter
06-20/9617-655
dobosp@terranteto.hu



3

Wagenhoffer Zsolt
06-20/5487-363
wagenhofferzs@terranteto.hu



9

Kun Zoltán
06-20/350-6219
kunz@terranteto.hu



4

Papp Norbert
06-20/2397-364
pappn@terranteto.hu



10

Illés Péter
06-20/4063-651
illesp@terranteto.hu



5

Kovács Csaba
06-20/251-7524
kovacs@terranteto.hu



11

Mészáros Attila
06-20/5690-806
meszarosa@terranteto.hu



6

Fehér Péter
06-20/3535-624
feherp@terranteto.hu



Kivitelezési szaktanácsadóink

Amennyiben szaktanácsadással, illetve kivitelezéssel kapcsolatos kérdése van, keresse kivitelezési szaktanácsadó munkatársainkat.



1

Filus Róbert
06-20/527-6916
filusr@terranteto.hu
(Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun és Csongrád megye)



4

Csáfordi Béla
06-20/416-3775
csafordib@terranteto.hu
(Zala, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye)



2

László Miklós
06-20/4404-055
laszlo@terranteto.hu
(Budapest és Pest megye nyugat, Fejér és Komárom-Esztergom megye)



5

Tuli Szilárd
06-20/2630219
tulisz@terranteto.hu
(Baranya, Somogy és Tolna megye)



3

Nagy József
06-20/3845-409
nagyjozsef@terranteto.hu
(Budapest és Pest megye kelet, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye)



6

Balogh András
06-20/385-1292
baloghandras@terranteto.hu
(Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye)

Építész látogató és projekt támogató munkatársaink

Ha ön tervező, vagy építész és szeretne a Terrán termékeivel megismerkedni, azokról információt kapni, akkor keresse építész látogató és projekt támogató munkatársainkat.



Ferenczy András
06-20/334-8429
ferenczya@terranteto.hu



Nagy-Ignác Zsóka
06-20/328-4625
nagyignacz@terranteto.hu

Szállítási-, csomagolási- és raklapköltiségek

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG

Cégünk vállalja Magyarország határain belül az ingyenes házhoz szállítást (4 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségű áru egyidejű megrendelése esetén). A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek díja 10.000 Ft + ÁFA.

TERRÁN FUTÁR

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. külön igény esetén csomagküldő szolgálat segítségével vállalja kisebb csomagok expressz kiszállítását Magyarországra határain belül, a mellékelt táblázat szerint.

A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.-hez délelőtt 9 óráig beérkező és visszaigazolt megrendeléseket a 3. munkanapon, a később beérkező rendeléseket pedig a visszaigazolásoktól számított 4. munkanapon szállítjuk.

A Terrán Futár-szolgáltatás díjai	Ft/csomag	
	Nettó	Bruttó
800 mm-ig	30 kg-ig	4.191
	30–199 kg között	8.255
800 mm fölötti vagy 200 kg-ot meghaladó súlyú termékek raklapon szállítva	10.500	13.335

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI DÍJ, RAKLAP BETÉTDÍJ

A Terrán árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános logisztikai díjat, melyet minden esetben – a vételár megfizetésével egyidejűleg – külön kell megfizetni. Az Általános logisztikai díjból a raklap betétdíja az ÁSZF-ben foglalt feltételek mellett visszatérítésre kerül.

A sérülésmentes és újrahasználatos állapotban lévő, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok megrendelés helyére történő visszaszállításával egyidejűleg a megrendelés helyén működő kereskedelmi Partner köteles a Vevőktől a raklap betétdíjának árát – a raklapok átvételével egyidejűleg – készpénzben visszaszolgáltatni. Nem raklapon történő szállítás esetén megrendelésenként külön csomagolási és raklapbontási díj kerül felszámításra.

Megnevezés	Ár (Ft)	
	Nettó	Bruttó
Általános logisztikai díj/raklap (tartalmazza a raklap betétdíját is)	5.275,60	6.700
Terrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára/db (kereskedelmi Partnertől cégünk által visszazállítva)	2.000	2.540
Terrán egyedi jelölésű raklap visszavásárlási ára/db (kereskedelmi Partner, vagy Vevő által bolyi ill. kunszentmiklósi telephelyünkre visszazállítva)	2.100	2.667
Csomagolási és raklapbontási díj	2.800	3556



Általános szerződési feltételek*

Cégünk, a Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, az első magyar betoncserépgyártó vállalat (1920). Termékeink minősége megfelel a Magyar Szabványnak. A magyar tulajdonú, hazai tetőrendszer családunk harmadik generációja nyújt Önnek garanciát.

A cégünk által gyártott beton tetőcseréprendszer elemeit kizárólag szerződött viszonteladói partnereink (továbbiakban: Forgalmazó) keresztül értékesítjük, kivéve az egyes termékek pótlását, amely esetben az egyes Vevőket közvetlenül is kiszolgáljuk (közvetlen vevői értékesítés).

A Vevők a Forgalmazóval kerülnek közvetlenül jogviszonyba, kivéve a termékpótlásokat. Cégünk a termékek Vevőivel a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint, mint a megrendelés címzettjével kerül kapcsolatba, kivéve a pótlás érdekében történő közvetlen vevői értékesítést.

A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevőkkel történő megismertetése a Forgalmazó feladata és kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a Forgalmazó cégünkkel szemben felelősséggel tartoznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek – a Terrán Generon napelemes tetőrendszer kivételével – valamennyi, Cégünk által gyártott és forgalmazott termék értékesítésére vonatkozik, függetlenül a Forgalmazó személyétől.

Kérjük, hogy az alábbiakat megrendelés előtt olvassa el, mert cégünk kizárólag az alábbi feltételekkel vállalja a tetőcseréprendszer egyes elemeinek értékesítését és a Vevők, mint címzettek részére történő leszállítását.

1. A Terrán Kft. díjmentes szolgáltatásai a következők:

- a./ szaktanácsadás,
- b./ megközelítő anyagszükséglet-számítás, kizárólag tájékoztató jelleggel, felelősségvállalás nélkül,
- c./ a megvásárolt termékek magyarországi építési helyszínre történő egyszeri kiszállítása és lerakódása, a jelen ÁSZF 5.1. pontja szerint gépjárműszerepléssel.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint, a mindenkor érvényes és hatályos árak alapulvételével jön létre. A Vevő kitölti és leadja a Forgalmazó részére a termékeinkre vonatkozó megrendelését, majd a Forgalmazó a saját nevében eljuttatja Cégünkhöz a megrendelését, mely alapján Cégünk és a Forgalmazó között a szerződés a Forgalmazó megrendelésének visszaigazolásával jön létre.

2.2. Telephelyeinken történő, elsősorban pótlást szolgáló vásárlás esetén a szerződés ráutaló magatartással a Vevő által közvetlenül cégünk részére adott megrendeléssel és a vételár megfizetésével jön létre.

3. Megrendelések

3.1. A Forgalmazó a megrendelést kizárólag cégünk webshop.terranteto.hu webáruházán keresztül, a weboldalon található elektronikus űrlap valamennyi rovatának pontos kitöltésével adhatja le.

3.2. A megrendelésen fel kell tüntetni, ha a szállítási címre vonatkozóan súly-, vagy méretkorlátozás van érvényben, ha a megközelítést bármilyen forgalmi akadály nehezíti, illetve ha a cím megközelítéséhez behajtási engedély szükséges. A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. a szállítást ezen ÁSZF 5.1. pontjában meghatározott járművekkel végzi.

3.3. Ha az ÁSZF 5.1. pontjában megjelölt méretekkel rendelkező, teljes szerelvény a szállítási címre nem tud behajtani, de a szerelvény vontatója igen, többletinformációként kötelező a megrendelés során megadni, hogy a Vevő (címzett) az árut a gépjárműszereplény vontatóján kéri kiszállítani. Ebben az esetben a Gyártó díjmentesen vállalja a logisztikai többletszolgáltatást.

3.4. A 3.3. pontban megjelölt többletinformáció hiányában, vagy téves információ esetén a Gyártó nem garantálja a gépjárműszereplény vontatóján történő kiszállítást, melyre tekintettel kártérítési igény nem érvényesíthető vele szemben.

3.5. Amennyiben a Vevő (címzett) pontos szállítási címet nem tud megadni, úgy köteles utcát és házszámokat is tartalmazó részletes leírást, ill. rajzot mellékelni a megrendeléshez, melyen a szállítási címet egyértelműen be kell jelölnie.

3.6. Megrendeléskor kérjük közölni a kért szállítási időpontot, amelyet a Gyártó szállítási részlege külön egyeztet a Forgalmazóval, vagy közvetlenül a Vevővel (címzettel).

3.7. A legkisebb megrendelhető mennyiség az alábbi, melyeket kérünk a megrendelésnél figyelembe venni:

- a.) alapcserépnél az árjegyzékben feltüntetett raklapmennyiség egyhatod része,
- b.) kúpcserépek rendelésénél a megrendelt mennyiségnek 4-gyel oszthatónak kell lennie (max. 128 db/raklap).

3.8. A rendelés visszaigazolása e-mailben történik.

3.9. A megrendelés visszaigazolásával közöljük a szállítás előrelátható időpontját és a megrendelt áru ellenértékét. A Forgalmazó és a Vevő (címzett) a megrendelés megküldésével tudomásul veszi, hogy a visszaigazolásban szereplő időpont cégünknek nem kötelező érvényű, azok kizárólag a teljesítés várható időpontjára vonatkozó tájékoztató adatoknak minősülnek.

3.10. A visszaigazolásakor megadott időpont utáni teljesítés esetén, azzal összefüggésben a Terrán Kft. semminemű felelősséget nem vállal, ezzel összefüggésben cégünkkel szemben jogi úton semmilyen igény nem érvényesíthető.

3.11. A szállítás tényleges időpontjáról 1–4 munkanappal a kiszállítást megelőzően SMS-ben értesítjük a Forgalmazó megrendelésén Vevőként vagy címzettként megjelölt személyt.

3.12. A Terrán termékek csak és kizárólag cégünk előzetes írásbeli hozzájárulásával szállíthatók külföldre.

4. Árak

4.1. A mindenkor hatályos és érvényes árlistán szereplő eladási árak az ország egész területére és valamennyi megrendelésre érvényesek az új árlista hatálybalépéséig.

4.2. Új árlista kibocsátása esetén az abban szereplő nettó árak a cégünkhöz még be nem érkezett megrendelésekre vonatkoznak, a már beérkezett megrendelésekre a megrendelés beérkezésekor hatályos árlista nettó árai az irányadók.

4.3.1. A hatályos árlista árak tartalmazzák a termékeknek a Vevőhöz (szállítási címre) történő egyszeri szállítás és lerakódás költségét is, 4 raklap, vagy a feletti megrendelési mennyiség esetén.

4.3.2. A 4 raklap mennyiséget el nem érő megrendelés esetén a szállítási költség külön felszámításra kerül, melynek mértékét a mindenkor hatályos árlista ugyancsak tartalmazza.

4.3.3. Az árlistában szereplő árak nem tartalmazzák az Általános Logisztikai Díjat, mely minden raklapon történő értékesítés esetén felszámításra kerül, és a vételár megfizetésével egyidejűleg külön kell megfizetni. Ez a díj a mindenkor érvényes árlistában külön feltüntetésre kerül.

4.3.4. Az Általános Logisztikai Díj többek között tartalmazza a raklap betéti díjat, melyet az ÁSZF 6. pontja szerint áll módunkban visszatéríteni.

4.4. Amennyiben a termék Vevője az általa a Forgalmazótól megrendelt árut maga szállítja el, szállítási költségvisszatérítésre nem jogosult.

4.5. Cégünk vállalja, hogy a megmaradt fél-, illetve egész raklap, sértetlen állapotú alapcserépet-, valamint beton-, fém- és műanyag kiegészítő termékeket a cégünktől történt vásárlástól számított 6 hónapon belül a Forgalmazó által, vagy a Vevő által közvetlenül cégünk telephelyére (Bolyi vagy Kunszentmiklósi) eredeti csomagolásban történő visszazállítása és az eredeti szállítólevél bemutatása esetén – az eredeti vételár 20%-ával megegyező mértékű kezelési költséggel csökkentett áron – vissza-vásároljuk a Forgalmazótól.

4.6. Az egyedi igények alapján gyártott vagy beszerzett termékek esetében visszavásárlásra nincs lehetőség.

5. Szállítás

5.1. A Terrán Kft. a szállítást 40 tonna össztömegű, 3,8 m magas, és 2,55 m széles pótkocsis járműszerelvényekkel végzi (a vontató 24 tonna össztömegű, 3,8 m magas, és 2,55 m széles).

5.2. A házhoz szállítás és a telken belüli talajra történő lerakodás csak olyan szilárd útburkolaton lehetséges, mely pótkocsis járműszerelvény közlekedésére is alkalmas, illetve lehetővé teszi a cserép biztonságos, törésmentes elhelyezését.

5.3. Amennyiben az építési helyszín behajtási engedélyhez kötött övezetben található, a behajtási engedély beszerzése a Vevő feladata.

5.4. Amennyiben a szállítási cím az ÁSZF 5.1. pontja szerinti járműszerelvényel – bármilyen korlátozás miatt – nem megközelíthető, vagy a biztonságos lerakodásra alkmatlan, illetve a szükséges behajtási engedély legkésőbb a tervezett behajtás megkezdése előtt a fuvarozást végző részére nem került átadásra, az emiatt-, valamint a 3.4. pont szerinti ok miatt meghíusuló teljesítéssel kapcsolatban felmerült költséget, illetve erre irányuló igény esetén az ismételt kiszállítási többletköltséget a Forgalmazó köteles cégünk részére előzetesen megfizetni.

5.5. A kár mérséklése érdekében a Forgalmazónak lehetősége van – a Fuvarozó erre vonatkozó értesítésétől számított – 30 perces várakozási időn belül, saját költségére más lerakodóhelyről gondoskodni. azzal, hogy ez esetben is a Gyártó jogosult a felmerülő többletköltséget Forgalmazóra terhelni.

5.6. A kiszállítás során a termék átadásakor a Vevőt (címezett) a Forgalmazó képviselőjének kell tekinteni.

5.7. A szerződészerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő (címezett), vagy képviselője a szállítólevelet a szállítás megtörténtekor aláírja.

5.8. A szállításkor, az áru átvételekor, a Vevőnek (címeztnek) vagy képviselőjének a helyszínen jelen kell lennie, melyről a Forgalmazó köteles gondoskodni. Amennyiben a Vevő (címezett) nincs jelen az áru átvételekor és képviselétéről sem gondoskodott, úgy ez a körülmény a Forgalmazó és a Vevő kockázatát képezi. Ha a konkrét szállítási napon a Vevő vagy képviselője az átvételnél személyesen – erre irányuló kötelezettsége ellenére – nem jelenik meg, és képviselétéről sem gondoskodott, a szerződés-szerű teljesítést a termék lerakásával megtörténtnek tekintjük.

5.9. Amennyiben a megrendelt termék a Gyártó által kerül leszállításra, a leszállított árut a Forgalmazónak illetve kedvezményezettjének tételesen át kell vennie, mert a szállítólevél aláírása után mennyiségből és eltérő színből adódó reklamációt a Gyártó nem fogad el.

5.10. A szállításból eredő esetleges töréskárt a Vevő (címezett) köteles a szállítólevélen feltüntetni, illetve ha az átvételnél sem Vevő, sem képviselője nincs jelen, az esetleges töréskárt a mellékelt Jótállási adatlapon a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban bejelenteni. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

5.11. Az 5.10. pont szerint bejelentett töréskárt a területi képviselőnk útján ellenőrizzük, és annak jogossága esetén azt kizárólag az eltört termékek pótlásával rendez-zük, cégünknek árviszatarításra nincs módja.

5.12. A Vevő (címezett) köteles a törött darabokat a kárigény jogosságának megállapításáig megszámlolható és ellenőrizhető állapotban a lerakás helyszínén megőrizni.

5.13. A Forgalmazó vagy a Vevő saját fuvarszközével, vagy általuk szervezett fuvarral történő elszállítás esetén az áru átadás-átvétele a cégünk telephelyén történik meg, ez esetben mindenemű töréskár a Forgalmazót, illetve az árut elszállító Vevőt terheli.

5.14. A Forgalmazó vagy a Vevő saját fuvarszközével, vagy általuk szervezett fuvarral történő elszállítás esetén a termék szállításának esetleges EKÁER szám igénylési kötelezettsége is a Forgalmazót illetve a Megrendelőt terheli, melynek elmulasztása miatt kiszabásra kerülő bírság stb. is a mulasztót terheli.

6. Csomagolás

6.1. A termékek szállítása a cserép típusával jelölt, zsuigorfóliával védett, cégünk nevének monogramjával („T”) megjelölt raklapokon történik.

6.2. A Forgalmazó tudomásul veszi, hogy a raklapnak az árlistában feltüntetett, az Általános Logisztikai Díjba foglalt betéti díja van, melyet a termék árának kiegyenlítésé-vel egyidejűleg kell megfizetni cégünk részére. A Forgalmazó a Vevő által, számlával igazoltan nála vásárolt, sérülésmentes és újrahasználható raklapoknak a megrende-lés helyére történő visszaszállításával és átvételével egyidejűleg köteles a Vevő részére a raklap betéti díját visszatéríteni.

6.3. Cégünk minden partnerének kizárólag az általa, számlával igazoltan nálunk vásárolt termékekkel szállított, cégünk egyedi jelölésével ellátott raklapok vásárláskori árlistán szereplő betéti díját téríti vissza.

Cégünk ezeket a raklapokat az alábbiak szerint gyűjti be:

- minimum 200 db raklap esetén a Forgalmazó előzetes írásbeli kérelmére saját költségünkön;

- 200 db-ot el nem érő raklapmennyiség esetén a Forgalmazó erre irányuló írásbeli kérelmére, legfeljebb évi két alkalommal.

A Forgalmazó a raklap visszaszállítási igényét kizárólag cégünk webshop.terranteto.hu webáruházán keresztül, az ott található, erre a célra kijelölt elektronikus űrlap valamennyi rovatának pontos kitöltésével adhatja le. Cégünk a raklapok begyűjtését követő elszámolás során a raklap betéti díját a vásárláskori számlán szereplő betéti díjak figyelembevételével téríti meg a Forgalmazó részére, a Forgalmazó göngyöleg számlája alapján.

6.4. Cégünk a Forgalmazó vagy a Vevő által cégünk bármely telephelyére (Bóly vagy Kunszentmiklós) visszaszállított, számlával, szállítólevéllel igazoltan a Forgalmazó részére általunk szállított mennyiségű, egyedi jelölésű raklapot is átveszi, és azok vásárláskori árlistán szereplő betéti díját a Forgalmazó illetve a Vevő részére visszafizeti.

6.5. A raklap kibontását különös gonddal kell elvégezni, mivel a zsuigorfólia, illetve a pántszalagok elvágásakor a termékek leborulhatnak, sérülhetnek, amiért cégünk nem vállal felelősséget.

7. Fizetési feltételek

7.1. Vevőnek az általa megrendelt tetőcserepek és kiegészítő elemek vételárát és az Általános Logisztikai Díjat a Forgalmazó felé kell kiegyenlítenie a Forgalmazóval történt megállapodás szerinti fizetéssel.

7.2. A Forgalmazók a Cégünkkel megkötött Forgalmazási keretszerződésben, illetve annak mellékleteiben meghatározottak szerint kötelesek megfizetni az általuk rendelt termékek ellenértékét cégünk részére.

7.3. Fizetési késedelem esetén a Gyártó a Forgalmazóval szemben a Ptk. szerinti – a vállalkozások közötti szerződés esetén meghatározott mértékű – késedelmi kama-tot jogosult felszámítani.

8. Szavatosság, Garancia, Élethosszig tartó garancia

8.1. Rendeltetészerű használat esetén a Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság garantálja a betontermékek mérethűségét, fagyállóságát, vízzárósá-gát.

8.2. A Terrán Kft. az általa gyártott illetve forgalmazott termékekre a Polgári Törvénykönyv szerint szabályozott szavatossággal tartozik. A felhasználásra kerülő anyagok változása, a beton szilárdulása alatt lejátszódó folyamatok, valamint különféle környezeti és időjárási hatások miatt a betoncserép felületén színeltérések előfordulhatnak. Időleges felületi mészkivirágzás és egyéb színeltérés nem tekinthető minőségi hibának, ezért erre a szavatosság nem terjed ki.

8.3. A 8.2. pont szerinti szavatosságon felül a gyártó a vásárlástól számított 50 év időtartamra garanciát vállal az általa gyártott, és a kiszállítás helyszínén első alkalom-mal felhelyezett tető alapcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, méretpontosságára.

8.4. A garancia nem terjed ki a színeltérésre, a mohásodásra, a műanyag- és a fém kiegészítőkre, illetve az elemi károk okozta hibákra, sérülésekre. A nem eredeti Terrán tartozékok beépítéséből, illetve a kivitelezési hibákra visszavezethető károk, hőnyomás vagy más mechanikai igénybevétel miatti károsodások nem minősülnek garanci-ális hibának. Cégünk, mint a termékek gyártója nem vállal felelősséget a nem rejtett hibáíjú, beépített termék kicserélésére és az ezzel kapcsolatos járulékos (pl. bontási és felrakási) költségek megtérítésére.

8.5. A garancia keretében a Gyártó elsősorban a hibás termék kijavítását – amennyiben az nem lehetséges a kicserélését – vállalja, mely esetben a kijavítás költsége, illetve a cseretermék és a helyszínre szállítás költsége a Gyártót terheli. A Gyártó garanciális vállalása nem terjed ki a cserével kapcsolatosan felmerülő kivitelezői munkadíj és más járulékos költség megtérítésének kötelezettségére.

8.6. Garanciális jogosultság feltétele a kivitelezés időpontjában érvényes Terrán Alkalmazási útmutatóban foglaltaknak, a szakmai irányelveknek és szabványoknak meg-felelő kivitelezés (általános feltétel). A tetőn való közlekedéshez megfelelően rögzített teherelosztó pallót, létrát stb. kell használni. A teherelosztó eszköz nélküli közleke-désből eredő töréskárokra a szavatosság és a garancia nem terjed ki. A cserepek vágását úgy kell elvégezni, hogy a keletkező szálló por ne szennyezze a többi cserepet. Az ebből eredő károkért a Gyártó nem vállal felelősséget.

8.7. A garanciális jogosultságok kezelése a vásárláskor kiállított – a magánszemély, cég stb. nevére szóló – számla, a szállítólevél és a Gyártó által kiállított garancialevél alapján történik. A garancialevél igénylésének módjáról a Forgalmazó tájékoztatni köteles a Vevőt. A garancialevelet a Gyártó állítja ki, miután a Vásárló a Forgalmazótól

kapott számla másolatát – a vásárlástól számított, legfeljebb hat hónapos jogvesztő határidőn belül – a Gyártó részére eljuttatja postai vagy elektronikus úton (7607 Pécs, Pf.: 7, garancia@terranteto.hu, fax:06-69/569-951). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére. Amennyiben a Vevő a garancialevél kiadására vonatkozó igényét a vásárlástól számított hat hónapon túl jelentette be, a garancia érvényesítésére vonatkozó jogát elveszíti.

8.8. A Vevő garanciális igényét írásban köteles bejelenteni cégünk, mint Gyártó felé, mely bejelentéshez minden esetben csatolnia kell a vásárlásról szóló, a magán-személy, cég stb. nevére kiállított számlát, a Vevő által a megrendeléskor megadott helyszínre történt leszállítást igazoló szállítólevelet és a garancialevelet, vagy azok másolatát. A számla és a garancialevél hiányában illetve annak csatolásáig Cégünk nem köteles a bejelentés figyelembevételére.

8.9. A Gyártó élethosszig tartó, legalább azonban a vásárlástól számított 50 év időtartamra garanciát vállal az általa gyártott, és a szállítási címen első alkalommal felhe-lyezett cserepek vízzáróságára, fagyállóságára, méretpontosságára, feltéve, hogy a vásárló a Terrán tetőrendszer elemeként, azzal együttesen megvásárolta az Alkalma-zási útmutatóban előírt mennyiségű rendszertartozékokat, és a szállítási címen a kivitelezést – ide értve a rendszertartozékok hiánytalan beépítését is – az Alkalmazási útmutatóban foglaltaknak, a szakmai irányelveknek és szabványoknak megfelelően a Gyártó honlapján ajánlott Terrán Tetőspecialista végezte el.

8.10. Az élethosszig tartó garancia keretében a Gyártó elsősorban a hibás termék kijavítását – amennyiben az nem lehetséges a kicserélését – vállalja, mely esetben a kijavítás költsége, illetve a cseretermék és a helyszínre szállítás költsége a Gyártót terheli. A Gyártó garanciális vállalása nem terjed ki a cserével kapcsolatosan felmerülő munkadíj és más járulékos költség megtérítésének kötelezettségére.

8.11. Az élethosszig tartó garanciális igény érvényesítése esetén az igénylőnek az ÁSZF 8.7. és 8.8. pontjában meghatározottakon túl csatolnia kell a kivitelezést végző Terrán Tetőspecialista nyilatkozatát, mely szerint a tető megfelel az élethosszig tartó garancia többletfeltételeinek.

9. Késedelmes teljesítés, a Forgalmazó késedelme

9.1. Amennyiben a szállítás tervezett napján a Gyártó szállítási kötelezettségének bármely okból nem tesz eleget, úgy a szállítási határidő lejáratí időpontjától számított 15 napon belül jogosult a Szállítást hátrányos jogkövetkezmények nélkül teljesíteni.

9.2. Ha tartós zöszavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt a Gyártó ezen további 15 napon belül sem tud teljesíteni, jogosult a szerződéstől elállni, egyidejűleg a Forgalmazónak az általa részére már megfizetett vételárat teljes összegben visszafizetni.

9.3. Elállás esetén a Gyártó a vételár visszafizetésén túl sem kamatot, sem semminemű kártérítést nem fizet sem a Forgalmazónak, sem a Vevők részére, akik ilyen irányú igényükről a megrendelés megküldésével lemondanak.

9.4. A megrendelt és már leszállításra került termékeket – amennyiben téves mennyiség lett megrendelve – a Gyártó nem veszi vissza, annak ellenértékét a Forgalmazó köteles a számlán megjelölt időpontig kiegyenlíteni.

9.5. Termékcsereére csak abban az esetben van lehetőség, ha az eredeti megrendelésen szereplő termékek a Gyártó hibájából kerültek tévesen leszállításra.

9.6. Amennyiben a Forgalmazó által leadott megrendelés kiszállítása azért hiúsul meg, mert a Forgalmazó vagy a Vevője/kedvezményezettje a megrendelt árut a meg-rendelés leadásának időpontjától számított 6 hónapon belül nem fogadja, a Gyártó a megrendelést törli a nyilvántartásából.

9.7. Amennyiben a 9.6. pontban rögzített esetben a Forgalmazó által leadott megrendelésre már előleg került megfizetésre, úgy a Gyártó napi 1 000 Ft/raklap/nap+ÁFA összegű tárolási díjat jogosult felszámítani a Partner felé, mely összeg az erre irányuló számla kiegyenlítésének határideje időpontjában válik esedékessé. Ha a számított tárolási díj a már kifizetett előleg összegét eléri, úgy a Gyártó jogosult a rendelést törölni, és a terméket másnak értékesíteni.

10. Fogalmak

10.1. Cégünk vagy Gyártó: a Terrán Tetőcserép Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7754 Bóly, Tompa M. u.10., cégjegyzékszáma: Cg.02-09-064553)

10.2. Forgalmazási Keretszerződés: Forgalmazóval kötött szerződés, amely az ezen Általános Szerződési Feltételektől való eltéréseket is tartalmazhat.

10.3. Vevő: A terméket a Forgalmazótól megvásárló magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy más önálló jog-alany, aki a termékeink végső felhasználójának és a szállítás címzettjének minősül.

10.4. Forgalmazó: Cégünk kereskedő partnerei, akik Cégünk termékeit megvásárolják és azokkal kereskednek.

10.5. Általános Logisztikai Díj: az áruk megadott megrendelés szerinti kigyűjtése és összeválogatása (komissiózás) költségeit, a csomagolási díjat, a raklap betétdíját, a biztonságos és sérülésmentes szállításhoz szükséges egyéb járulékos költségeket tartalmazza.

10.6. Terrán Tetőspecialista: A Terrán Kft. www.terranteto.hu honlapján feltüntetett, a Terrán Kft. által előírt feltételeknek megfelelő szakkivitelező.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Cégünk, mint a Terrán beton tetőcserepek és kiegészítőik gyártója, a termékek technikai változtatás jogát fenntartja, a változtatásokból eredően mindenemű kártérítési, vagy kártalanítási igényt kizárunk.

11.2. A Forgalmazó a megrendelés Cégünk részére történő megküldésével igazolja hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket a megrendelés benyújtása előtt megismerte, és tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak irányadóak a Cégünkkel kötött szerződéses jogviszonyokban, kivéve amely kérdésekben a Forgalmazótól kötött külön szerződésben ettől eltérően rendelkeznek.

11.3. Cégünk termékeinek tulajdonjoga azok ellenértékének kiegyenlítéséig Cégünket illeti meg.

11.4. A Forgalmazó a megrendelés megküldésével kifejezetten feljogosítja a Gyártót arra, hogy amennyiben fizetési késedelem esetén, megfelelő póthatáridőt biztosító fizetési felszólítás ellenére a Forgalmazó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Gyártó jogosult a szállítási címen a Vevő által még be nem épített termékeit a saját telephelyére visszaszállítani. Forgalmazó/Vevő a megrendelés megküldésével kifejezetten feljogosítja a Gyártót arra, hogy ilyen esetben termékei visszaszállítása céljából a Forgalmazó/Vevő külön engedélye és hozzájárulása nélkül a Forgalmazó/Vevő telephelyére, ingatlanába bemenjen, a termékeit felrakodja és elszállítsa. A Forgalmazó köteles a megrendelésen a Vevőt írásban nyilatkoztatni arról, hogy amennyiben a termékek ellenértéke Cégünk részére nem kerül Forgalmazó által megfizetésre, úgy a Vevő feljogosítja Cégünket arra, hogy a szállítási címről a ki nem fizetett termékeinket bármikor elszállíthassuk és a szállítási címre az elszállítás érdekében bemenjünk, a termékeinket felrakodjuk, és azokat onnan elszállítsuk.

11.5. A jelen Általános Szerződési Feltételeknek az esetleges közvetítőkkal, viszonteladókkal, valamint a Vevőkkel történő megismertetése Forgalmazó kötelezettsége, melynek elmulasztásából eredő kárért a Forgalmazót felelősség terheli. Ennek keretében a Forgalmazó köteles szerződő partnerei figyelmét külön is felhívni a raklapok begyűjtése és a raklapok betéti díjának visszafizetési rendjére.

11.6. Valamennyi megrendelés és szállítás a jelen Általános Szerződési Feltételben foglalt szabályok alkalmazásával történik, attól eltérni csak és kizárólag közös, írásbeli megállapodással lehet.

11.7. A Terrán Kft. ezúton külön tájékoztatja a Forgalmazót/Vevőt, hogy a jelen ÁSZF 8.7., 8.11. és 11.4. pontjában meghatározott szerződési feltétel eltér a jogszabá-lyoktól és a szokásos gyakorlattól.

11.8. A Terrán Kft. ezúton tájékoztatja a Forgalmazót/Vevőt, hogy a Gyártó külön a Forgalmazók- és külön a Vevők részére szóló „Adatkezelési tájékoztatót” a www.terranteto.hu weboldalon olvashatják. Forgalmazó a megrendelés Gyártó részére történő megküldésével igazolja, hogy a Vevő szükséges személyes adatainak – a termék kiszállít-ásához kapcsolódó kapcsolattartás és tájékoztatási kötelezettség teljesítése céljából, a célhoz szükséges mértékben és ideig – a Gyártó részére történő továbbításáról és a Gyártó Adatkezelési tájékoztatója megismerésének lehetőségéről a Vevőt megfelelő módon tájékoztatta, és a Vevő ezen adatinak Gyártóhoz való továbbításához kifejezetten hozzájárult.

11.9. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, ezen belül a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.

11.10. Jelen ÁSZF 2020. április 1. napjától visszavonásig hatályos, ezzel egyidejűleg a 2018. március 1-től érvényben lévő ÁSZF hatályát veszti.

11.11. A mindenkor hatályos és érvényes Általános Szerződési Feltételek szövege a www. terranteto.hu honlapunkon megtalálható.

A Terrán Generon napelemes tetőcserépre vontakozó Általános Szerződési Feltételeinket a www.terrán-generon.hu/aszf weboldalon találja, vagy tölts le a QR-kód segítségével.



Elemünk a fejlesztés

Ha színek és formák tökéletes elegye közel évszázados tapasztalattal és vezető technológiával vegyül, abból idő- és értékálló tetőrendszerek születnek. Generációk óta fejlődő vállalkozásunkat az innováció iránti elkötelezettség és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése jellemzi.